Mon guide de premiers secours canins & félins

Par Nathalie Cabus

Formatrice en 1ers secours canins & félins,
comportementaliste canin, pet-sitter Chien Chat NACs

Pourquoi Quand Comment

Je m'appelle Nathalie,

et en 2023, j'ai créé La main à la patte, qui propose des services aux animaux domestiques et à leurs humains : pet-sitting, promenades individuelles et collectives, jeux de flair, conseils en comportement, et bien plus encore !

Formatrice de Sauveteurs Secouristes du travail (SST) et préventrice des risques, j'ai étendu cette compétence en l'adaptant à nos compagnons à quatre pattes :

En 2023 j'ai fait une journée d'initiation aux secours animaliers auprès d'une pompière qui avait adapté le brevet de secourisme (PSC1) aux animaux.

En 2024 j'ai suivi la formation "formatrice de secouristes aux 1ers secours canins et félins" auprès d'Icône Graphic, acteur de longue date dans le monde du secourisme, et dont la formation a été plébiscitée par l'école nationale vétérinaire d'Alfort.

J'ai par la suite adapté la formation, y ajoutant mes connaissances en éthologie canine et féline.

Ce livret est le fruit de cette version améliorée, et je remercie Julie Fereau, ASV et comportementaliste canin, qui l'a relu et m'a aidée à le rendre pertinent

J'espère qu'il vous plaira et qu'il vous sera utile.

Sommaire

Guide technique sur les gestes de secours, ce livret aborde également quelques questions de droit, de sécurité, de prévention et de communication.

1. L'intervention du secouriste ..... p. 4
2. Analyser ..... p. 6
3. Protéger ..... p. 7
4. Examiner ..... p. 10
5. Alerter ..... p. 13
6. Transporter ..... p. 15
7. Secourir : les urgences vitales ..... p. 16
   - L'hémorragie ..... p. 17
   - L'étouffement ..... p. 19
   - La perte de connaissance ..... p. 21
   - L'arrêt cardio-respiratoire ..... p. 24
8. Secourir : les autres affections ..... p. 25
   - Les plaies ..... p. 26
   - Les épillets ..... p. 29
   - Les brûlures ..... p. 30
   - Les traumatismes ..... p. 32
   - La crise convulsive ..... p. 34
   - La dilatation-torsion de l'estomac ..... p. 35
   - Le coup de chaleur ..... p. 37
   - La noyade ..... p. 39
   - L'envenimation ..... p. 40
   - L'intoxication ..... p. 44

L'intervention du secouriste

Le bien-être animal

Les gestes de secours étant souvent invasifs, on s'appliquera à respecter au mieux l'intégrité physique, psychologique et émotionnelle de nos compagnons.

Pour ce faire, on gardera en trame de fond la notion de :

Bien-être animal

État mental et physique positif lié à la satisfaction des :

- besoins physiologiques,
- besoins comportementaux,

et aux attentes de l'animal.

Il est concrétisé par le :

Principe des 5 libertés fondamentales

- Absence de faim, de soif et de malnutrition
- Absence de peur et de détresse
- Absence de stress physique et/ou thermique
- Absence de douleur, de lésions et de maladie
- Liberté d'expression d'un comportement normal de son espèce

Concrètement ça veut dire quoi ?

Dans notre pratique, si l'on ne va pas hésiter à mettre en œuvre les techniques de secours, on veillera toujours à doser en fonction du besoin, et à ne pas faire durer un geste plus longtemps qu'il n'est nécessaire.

On s'attachera également systématiquement à rassurer et réconforter l'animal blessé.

Le cadre légal

Le secouriste a des droits et des devoirs.

Pour les connaître, on s'appuie sur 3 codes :

Le code civil

Depuis 2015, il reconnaît que les animaux sont des êtres doués de sensibilité.

Il faut donc prendre en compte la douleur de l'animal, mais également ses émotions.

Le code pénal

Il sanctionne les actes de cruauté, mais également les manquements à l'obligation de prudence.

Cela peut concerner l'animal enfermé dans une voiture en plein soleil.

En cas d'urgence vitale et en réunissant preuves et témoins, l'on peut forcer le véhicule pour secourir l'animal.

Le code rural

Il prévoit que toute personne peut venir en aide à un animal, précisant que cela se limite aux gestes de premier secours : tout autre acte pourrait être qualifié d'exercice illégal de la médecine.

Analyser

Se précipiter sur l'animal blessé est le meilleur moyen de se blesser à son tour, ou d'engendrer un sur-accident.

On va donc prendre quelques secondes pour analyser plusieurs choses :

Les circonstances

Que se passe-t-il ?

Qui est concerné ?

Y a-t-il un risque de sur-accident ?

La communication du chien ou du chat

Il n'existe pas de dictionnaire chien/chat - humain, cependant on peut **analyser leur communication corporelle et posturale**.

Si toute communication doit être placée dans un contexte pour être analysée, on peut tout de même comprendre certaines demandes de mise à distance :

Chien & Chat :

- Traits ou corps figés, oreilles en arrière ou aplaties, crocs en avant, grondements, postures basses, poils hérissés

Chien :

- Détournement de regard ou de tête
- Queue repliée ou battant lentement
- Blanc des yeux visible
- Léchage de truffe

Chat :

- Paupières supérieures plates
- Queue qui bat
- Pupilles dilatées, œil rond
- Moustaches en avant

Protéger

Lorsque l'on a compris de quoi il retourne et quels sont les risques, il faut protéger :

- **Soi-même :** un secouriste blessé n'est plus en état de sauver son animal !
- **L'animal concerné,** pour ne pas aggraver sa situation
- **Tout humain ou autre animal** qui pourrait à son tour être touché

Pour ce faire, on va, selon les circonstances :

Supprimer le danger Si c'est possible

Baliser la zone Si on ne peut supprimer le danger

Appeler les services de secours

Si le risque de sur-accident est trop important

Numéros utiles :

Pompiers : 18

Police : 17

Europe : 112

Personnes sourdes, sourdaveugles, malentendantes et aphasiques : 114

Une fois que l'environnement est sécurisé, on peut approcher l'animal en sécurité :



- En faisant attention aux distances de sécurité

- En adaptant son langage non verbal
- Voix douce, chantante, ton calme

- Position du corps souple, détendue
- Regard qui ne fixe ni la plaie ni les yeux de l'animal

- Déplacement en courbe : ne pas foncer vers lui

Il est alors temps d'établir le contact

- Se mettre à sa hauteur
- Laisser sentir
- Parler calmement

Si besoin, pour pouvoir examiner l'animal, pratiquer la pose d'une **muselière** et/ou faire une **contention**.

Muselière de fortune :

Prudence au moment de l'enlever !

Prendre un lien large, pour ne pas couper le museau

Faire un 1er nœud sur le chanfrein*

Un second nœud sous le museau

Nouer derrière la tête

Muselière chats

Muselière brachycéphales**

Contention chien | couché

Faire glisser le chien contre soi

Le maintenir avec les avant-bras

debout

Une main sur le poitrail, l'autre sous le ventre

Le burrito de chat

Poser le chat sur une serviette

Replier un bord

Puis l'autre

Maintenir

* Partie du museau située entre les yeux et la truffe. ** Chiens au museau écrasé (bouledogue, carlin...)

Examiner

J'ai analysé et protégé, je peux maintenant **examiner mon animal.**

On recherche les urgences vitales dans l'ordre de priorité.

1) Saigne-t-il ?

2) S'étouffe-t-il ?

3) Est-il conscient ?

4) Respire-t-il ?

A-t-il un pouls ?

L'examen de chaque urgence vitale est détaillé aux chapitres dédiés.

Je peux aussi **transmettre ces signes au vétérinaire** :

Coloration des muqueuses inhabituelle

Perte de sang ?

Maladie ?
Intoxication?

Problème
respiratoire ?

Inflammation ?

Temps de recoloration des muqueuses

Appuyer sur la gencive,
elle devient blanche.

Elle doit redevenir rose
en moins de 3 secondes.

Température

En moyenne, chien
et chat : 38,5°C

Pincement du pli de peau

Pincer la peau,
elle doit revenir à
sa place en moins
de 3 secondes.

Dilatation ou rétractation anormale des pupilles / asymétrie

> *Examiner*

Fréquence respiratoire par minute

Observer, sur 15 secondes, le nombre de respirations et multiplier par 4

14 à 18 par min.

20 à 25 par min.

16 à 20 par min.

24 à 45 par min.

Fréquence cardiaque par minute

Prendre le pouls dans le pli de l'aine 15 secondes et multiplier par 4

60 à 140 par min.

160 à 220 par min.

70 à 160 par min.

100 à 140 par min.

140 à 200 par min.

Alerter

Une fois l'analyse, la protection et l'examen réalisés : **j'appelle le vétérinaire**.

Qui appeler ?

Votre vétérinaire	Un vétérinaire de garde au 31 15	VETOADOM Nord 03 59 61 33 33

Penser à préenregistrer les numéros : chaque seconde gagnée est bonne à prendre !

Que dire ? Indiquer :

- Qui vous êtes ?
- Chien ? Chat ? Race ? Âge ?
- Quel est le problème ?
- Dans quel état est l'animal ?
- Gestes réalisés
- Répondre aux questions
- Raccrocher à la demande du vétérinaire UNIQUEMENT

Secourir J'ai :

- **Analysé** la situation
- **Mis en protection** la victime, moi-même et les témoins
- **Alerté** les secours

Je vais maintenant pouvoir réaliser les gestes de secours

Tous les chapitres suivants !

Transporter

Mon animal est stabilisé, je vais pouvoir le **transporter chez le vétérinaire**.

Dans une caisse pour les chats

Sur une civière de fortune

Prendre deux manches ou deux bâtons solides.

Y caler un plaid, notre manteau, un pull…

Placer délicatement l'animal sur la civière.

Se coordonner pour lever en même temps.

Sur un plan dur en cas de suspicion d'atteinte à la colonne vertébrale

! Respecter l'alignement tête - tronc - queue

Porter un chien

Petit chien : un bras sous le ventre. L'autre sous l'arrière-train.

Moyen chien : un bras sous le poitrail. L'autre sous l'arrière-train.

Grand chien : à 2 !
Un bras sous le thorax, l'autre bras sur le poitrail pour l'un.
Un bras sous l'arrière-train, l'autre sous le ventre pour l'autre.

Porter un chat



Chat agressif :

- Mettre des gants.
- Tenir les pattes.
- Éloigner son visage.

!

Secourir

Les urgences vitales



L'hémorragie

Définition :

Perte sanguine prolongée qui ne s'arrête pas spontanément.

La règle des 3 J :

- J'appuie
- J'allonge — Si l'animal est ok !
- Je rassure

Caractéristiques :

- Perte abondante de sang
- Muqueuses pâles
- Difficultés respiratoires
- Perte de connaissance

Risques :

- Le cœur ne perfuse plus les organes
- Le cerveau envoie des infos altérées
- Les poumons n'oxygènent plus les organes

État de choc

Perte de connaissance

↓

Lésions

↓

Arrêt cardio-respiratoire



1) Palper

Pour trouver l'origine du saignement.
Raser/couper les poils si nécessaire.

2) Comprimer

Pour stopper
le saignement.

Compresse de gaze
ou hémostatique

3) Réaliser un bandage compressif

Pour empêcher le saignement de reprendre.

Bande crêpe ou bandage hémostatique

4) Consulter le vétérinaire

Pour soigner la plaie
et limiter les séquelles.

Faire un garrot entre la plaie et le cœur

- Ne pas retirer
- Noter l'heure
- Consulter le vétérinaire

Ça saigne encore ?!

- Si la compression ne fonctionne pas
- En cas de multiples saignements

L'étouffement

Obstruction totale des voies aériennes

Définition :

Arrêt brutal du passage de l'air entre l'extérieur et les poumons par la présence d'un corps étranger.

Caractéristiques :

- Agitation, se frotte le museau
- Yeux exorbités
- Muqueuses bleues
- Ni respiration ni toux, aucun son
- Gueule grande ouverte

Risques :

Baisse de la quantité d'oxygène dans le sang

Perte de connaissance

Décès rapide

1) Désobstruction digitale



- Ouvrir la gueule
- Chercher le corps obstruant
- Le retirer **(si possible)**

Si désobstruction impossible :

2) Claques dans le dos

- Pencher l'animal

- Administrer 1 à 5 claques entre les omoplates avec le talon de la main
- Vérifier si une désobstruction digitale est devenue possible, sinon :

3) Compressions

- Caler l'animal contre son torse pour un chien. Sur la jambe tendue pour un chat
- 1 à 5 compressions sous le sternum

4) Consulter le vétérinaire

- Pour vérifier les causes et les éventuelles lésions

La perte de connaissance

Définition :

Perte de conscience brutale et temporaire avec maintien de la respiration.

Caractéristiques :

- Ne réagit pas aux stimulations MAIS RESPIRE

Risques :

La langue peut se relâcher et obstruer les voies aériennes

L'air ne passe plus

Les liquides peuvent faire fausse route



1) Vérifier la conscience

- Appeler, taper des mains
- Toucher les coussinets
- Toucher les vibrisses*
- Toucher le coin de l'œil

* Moustaches de l'animal

2) Libérer les voies aériennes



- Enlever ce qui peut gêner la respiration
- Relever légèrement la tête
- Abaisser la langue

3) Vérifier la respiration



- Thorax se lève
- Sensation sous la main
- Souffle sur la joue
- Bruit de respiration

S'il respire :

4) Mettre en position latérale de sécurité sur le côté droit ou en position sternale

Position latérale de sécurité (PLS) :

- Pattes avant vers l'avant, pattes arrières vers l'arrière, tête relevée, langue sortie, fessier surélevé



Position sternale * :

- Couché sur le ventre, pattes avant vers l'avant, pattes arrières repliées en grenouille, tête dans l'axe, langue sortie

Consulter le vétérinaire

* À privilégier chez les chiens au museau écrasé (bouledogue, carlin...).

L'arrêt cardio-respiratoire

Définition :

Suspension de la circulation du sang vers les organes vitaux, les privant d'oxygène.

Si vous constatez :

- Pas de réaction
- Pas de respiration
- Pas de pouls

Risques : Lésions dès la 1re minute

Décès rapide

Anatomie du chien



Anatomie du chat





1) Appeler le vétérinaire avant d'entamer la réanimation

2) Libérer les voies aériennes

3) Fermer la gueule, abaisser les babines, faire 2 insufflations bouche à truffe

4) Localiser le cœur en pliant le coude

(Du côté gauche)

5) Réaliser 30 compressions d'1/3 du thorax

Brachycéphales

Animal sur le dos

Chats

Comprimer avec le pouce

Petits chiens

Compressions avec un bras

Ou les deux pouces

Secourir

Les autres affections



Les plaies

Définition :

Lésion de la peau avec atteinte possible des tissus situés dessous.



Éléments caractérisant une plaie grave :

- Localisation
- Étendue et/ou profonde
- Aspect
- Corps étranger
- Infection

Risques :

Défaillance respiratoire ou circulatoire

↓

Lésion des organes situés en dessous

↓

Infection

1) Se protéger

2) Nettoyer

3) Désinfecter

4) Bander

5) Mettre une collerette

6) Consulter le vétérinaire



Bandage des coussinets

Partir du haut de la patte avant d'appliquer la compresse.

Réaliser un coussin avant d'enrober puis de remonter vers le haut de la patte.

Bandage à l'œil

Bander les deux yeux.

Surélever le bandage si nécessaire avec un donut.

Bandage de la queue : avec une patte arrière

Queue haute avec un contrefort.

Les épillets

Risque accru d'avril à octobre

Définition :

Graminée sèche qui s'incruste sous la peau et « fait son chemin » à l'intérieur du corps.

Caractéristiques :

- Léchage intensif
- Éternuements
- Secoue la tête
- Se gratte les oreilles
- Plaie, abcès
- Gonflement, rougeur

Risques :

Lésion des tissus sur son passage

Infections

Décès

S'il n'est pas enfoncé :

- Enlever l'épillet
- Désinfecter

S'il est enfoncé ou suspicion :

Consulter le vétérinaire

Les brûlures

Définition :

Lésion causée par la chaleur, les rayonnements, la radioactivité, l'électricité, la friction ou des produits chimiques.

Caractéristiques :

- Peau rougie
- Cloques
- Sillons/lésions noires
- Liquide suintant blanc
- Douleur intense

1er degré



2e degré



3e degré



La gravité est caractérisée par :

- Localisation
- Étendue et profondeur
- Aspect
- Électrique ou radiologique

Risques :

Défaillance respiratoire ou circulatoire
État de choc, Infection
Lésions internes
Séquelles

Déformation
Rétractation
Troubles fonctionnels

Que faire ?



Diminue la chaleur

Limite l'infection

1) Rincer à eau tempérée
10 à 20 minutes

2) Protéger avec un pansement stérile

3) Consulter le vétérinaire

Ne rien appliquer sans avis vétérinaire

Brûlure électrique

Risque de lésions internes

Brûlure chimique

Ne pas faire couler l'eau sur les parties saines.

Ne pas oublier
de **se protéger avant d'intervenir**

Les traumatismes

Fracture - Entorse - Luxation



Définition :

Conséquence d'un choc sur un membre qui provoque des lésions osseuses, articulaires ou tissulaires.



Caractéristiques :

- Plaintes → douleur intense
- Membre déformé / gonflé
- Boîterie / immobilisation

Gravité :

Seule une consultation vétérinaire peut renseigner sur la gravité d'un traumatisme.

Déformation

Risques :

- Défaillance neurologique et circulatoire
- État de choc, Infection
- Lésions internes

1) Immobiliser le membre atteint

Si l'animal est d'accord

2) Consulter le vétérinaire

Fracture ouverte



- Ne pas toucher l'os
- Recouvrir de compresses stériles
- Bouger le membre le moins possible

Suspicion de traumatisme crânien

- Nausées
- Agitation
- Troubles nerveux
- Apathie



Suspicion d'atteinte à la colonne vertébrale

Transporter l'animal sur un plan dur

Respecter l'alignement tête - tronc - queue

La crise convulsive

Définition :

Atteinte du cerveau entraînant :

- Perte de connaissance
- Secousses et/ou raidissements musculaires violents et involontaires

Risques : → Complications | Traumatismes

- Ôter ce qui peut le blesser
- Éteindre lumières / sons
- Écarter les autres animaux
- Noter la durée
- Filmer la crise
- Consulter le vétérinaire

La langue ne peut pas être avalée pendant une crise convulsive.

En revanche, vous pouvez vous faire mordre !

Ne mettez pas vos doigts !

La dilatation-torsion d'estomac et la torsion d'estomac

Définition :

L'estomac se remplit de gaz qui le font se dilater jusqu'à se tordre (dilatation-torsion), ou il se retourne suite à un remplissage trop rapide et/ou de l'excitation (torsion).



Risques :

C'est une urgence chirurgicale. Le pronostic vital est engagé.

Caractéristiques :

- L'animal regarde ses flancs avec anxiété
- Ventre distendu et douloureux qui fait un bruit de tambour si on le tapote
- Tentatives de vomissement
- Bave/mousse abondante
- Abattement soudain
- Oppression respiratoire
- Perte de connaissance

! Risque accru chez les chiens de grande taille

Retour au sommaire

L'intervention réside essentiellement dans l'identification du retournement d'estomac et la consultation rapide d'un vétérinaire disposant d'un bloc opératoire.

En amont des mesures de prévention permettront de réduire le risque de SDTE*

Ne pas jouer avec les tuyaux d'arrosage : en clapant l'eau, le chien avale beaucoup d'air.

Proposer au moins 2 repas (selon l'avis vétérinaire sur votre chien.) au calme sans être dérangé, séparé de ses congénères, et à distance des efforts (2h min.)

Fractionner l'eau pendant et après l'effort pour ne pas ingurgiter une grande quantité d'eau brutalement.

Attention aux stresseurs qui augmentent le risque : en cas d'orage, feu d'artifice, grosse émotion : décaler le repas.

* Syndrome de dilatation torsion de l'estomac

Le coup de chaleur

Définition :

Augmentation de la température corporelle au-delà des limites normales.

La régulation de la température se fait par :

- Glandes sudoripares
- Halètement
- Se coucher au frais



Le coup de chaleur concerne les chiens ET les chats

Les races brachycéphales y sont particulièrement prédisposées



Caractéristiques :

- Bave, halètements
- Nausées, vomissements
- Fréquence respiratoire élevée
- Pli de peau > à 3 sec
- Troubles nerveux
- T° augmente
- Perte de connaissance, coma

> *Coup de chaleur*

Risques :

Lésions

Défaillance des organes

Décès

1) Le soustraire à la cause !

2) Le rafraichir progressivement à eau tempérée

3) Proposer de l'eau

4) Consulter rapidement le vétérinaire tout en continuant de le rafraichir

Prévention :

- Ne jamais laisser dans un véhicule
- Surveiller les temps d'exposition au soleil
- Aménager les heures de balade
- Proposer de l'eau fraiche régulièrement
- Proposer des glaces adaptées, des fruits
- Disposer des couchages frais, serviettes humides

Véhicule au soleil :

Température extérieure	10 min.	20 min.
40°C	55°C	70°C
32°C	44°C	51°C
27°C	37°C	46°C
21°C	32°C	42°C

La noyade

Définition :

Immersion dans l'eau qui entraîne la suffocation ou entrave la respiration.

- Tous les animaux ne savent pas nager
- L'environnement peut être difficile : courant, vagues
- La noyade peut survenir par épuisement, par exemple s'il n'arrive pas à sortir d'une piscine

Risques : Lésions → Défaillance des organes → Décès

Si l'animal est conscient :

sécher, rassurer et consulter le vétérinaire.



S'il est inconscient :

le mettre en PLS en accentuant la pente à l'aide d'une serviette.

S'il est en arrêt cardiaque :

commencer la réanimation par 5 insufflations.

! Attention : ne surtout pas le suspendre par les pattes arrières, cela aggrave l'asphyxie !

L'envenimation

Définition :

Absorption d'une substance venimeuse dans l'organisme.



Risques :

Douleur → Lésion → Inflammation → Infection → Nécrose

Inflammation → Décès

La gravité va dépendre de :

La taille de l'animal et son état :

jeune, vieux, en forme, gravide...

La nature du venin

> La dose fait le poison

La quantité absorbée

Le crapaud

En situation de danger, sa peau génère une toxine qui agit sur le cœur et le système nerveux.

Caractéristiques :

Salivation intense, tremblements, troubles neuronaux, apathie progressive, trouble du rythme cardiaque.

1) Rincer la gueule

2) Couvrir, rassurer
Ne pas nourrir, ni faire boire

3) Consulter le vétérinaire

Les hyménoptères

Caractéristiques :

Douleur, rougeur, présence éventuelle d'un dard, trouble cardiaque et respiratoire, difficultés motrices.

1) Retirer le dard

2) Désinfecter

3) Surveiller

En cas de piqûres multiples, allergie, gonflement de la gorge, dégradation de l'état général : consulter le vétérinaire.

L'aspi-venin est inefficace. Ne pas aspirer le venin avec la bouche : c'est dangereux pour le secouriste.

La vipère

Avec ses crochets elle injecte un venin qui détruit les muscles et perturbe la coagulation.

Traces de dent

Trous dus aux crochets

Ne pas confondre avec la morsure de couleuvre, “juste” douloureuse.

Caractéristiques :

- Morsure gonflée qui peut nécroser
- Troubles digestifs, cardiaques et respiratoires
- Saignement
- Boiterie, difficultés motrices



Risques :

Selon la dose de venin et l’état de l’animal, le **pronostic vital peut être engagé**.

1) Limiter les efforts et appliquer du froid, pour ralentir le flux sanguin et donc la progression du venin

2) Couvrir, rassurer
Ne pas nourrir, ni faire boire

3) Consulter le vétérinaire

Les chenilles processionnaires

Leurs soies urticantes libèrent un puissant venin.

Caractéristiques :

- Douleurs
- Salivation intense voire vomissements
- Grattage et léchage
- Gonflements au niveau des lésions
- Troubles cardiaques et respiratoire

Risques

Irritation puis nécrose notamment des muqueuses

Réaction allergique

Choc pouvant aller jusqu'au décès

1) Se protéger

2) Rincer en faisant attention de ne pas répandre les soies

3) Couvrir, rassurer
Ne pas nourrir ni faire boire

4) Consulter le vétérinaire

L'intoxication



Définition : Trouble causé par une substance toxique.

La gravité va dépendre de :

La dose fait le poison

De l'état de l'animal

De la nature du toxique

De la quantité absorbée

Temps chaud : attention aux cyanobactéries qui peuvent tuer un animal en peu de temps

Micro-organismes qui peuvent proliférer même dans des flaques d'eau

www.cyanobacteries.com

Ne pas le laisser approcher des zones suspectes

Un contact cutané suffit

Tout signe ou comportement inhabituel doit faire penser à une intoxication.

© Association Cyanobactéries Alerte

1) En prévention on va identifier et éloigner ce qui est toxique à portée de l'animal

Liste des principaux toxiques sur le site du **3115**

www.urgences-veterinaires.fr

Contacter le centre antipoison vétérinaire

www.cnitv.fr

2) En cas d'intoxication on va mener une enquête pour déterminer :

- Qu'a-t-il mangé ?
- Quand ?
- Heure du dernier repas ?
- En quelle quantité ?



Prélever un échantillon

Ou la notice du produit

Prendre en photo

Ne pas donner de charbon ou autres substances sans un avis vétérinaire !

3) Couvrir et rassurer si besoin, consulter le vétérinaire

Ne pas nourrir ni faire boire

Infos pratiques

La trousse de secours idéale

Désinfectant

Attelle

Bande cohésive

Compresses et bandes

Poche de glace

Sérum physiologique

Tire tique

Ciseaux et rasoir

Gel hydroalcoolique

Couverture de survie

Muselière brachy

Muselière chat

Muselière de fortune

Pour rester informé-e et à jour :

- Consultez votre vétérinaire
- Suivez les réseaux sociaux de vétérinaires comme **l'instant véto**, et de secouristes comme **icône graphic** ou **humanimal**.

Vous voulez organiser un atelier ou une formation secourisme près de chez vous ?

Vous êtes déjà formé-e et souhaitez faire un recyclage ?

Contactez-moi !

> **ncabus@lamain-lapatte.com**

© Juin 2026 La main à la patte - Nathalie Cabus EI. Siret 97879680300010. Tous droits réservés.

Toute reproduction, diffusion ou utilisation, même partielle, sans autorisation préalable est interdite.

Conception graphique & illustrations : Charlotte Bondue EI.

ISBN : 979-10-985607-2-9

MERCI

Un grand merci à Alexandra, Alexis, Claire, Cléa, Daniel, Gessica, Julie, Mélanie, Sabrina et Sophie pour leur confiance et les photos de leurs loulous qu'iels m'ont autorisée à utiliser : Bernie, Elfy, Gaïa, Gioia, Kit Cat, Luna, Mabou, Mitch, Ptit Loup, Tango et Rocky (mention spéciale pour Ptit Loup !).

Un grand merci à mes relectrices et relecteurs qui ont contribué à rendre ce livret lisible et sans faute ni erreur : Alexis, Cléa, Isabelle, Julie.

Un grand merci également aux stagiaires des formations secourisme qui ont accepté l'utilisation de leur image.

Un grand merci à Charlotte Bondue pour sa créativité, ses propositions, sa réactivité, son enthousiasme et sa confiance ! Si vous avez un projet, plutôt que polluer avec de l'IA et d'enrichir des milliardaires, faites travailler des professionnel-les indépendant-es qui vous accompagneront avec humanité !

Un grand merci à mes chiens Oslo et Philibert qui ont donné de leur personne pour nombre de photos de ce guide, qui m'ont coûté cher en knackis. Et un grand merci à mon mari qui m'a aidé à réaliser certaines photos.

Une pensée émue aux chien-nes disparu-es qui figurent dans ce guide : Elfy, Gioia, Sarko. Vous nous manquez et cheminez près de nos cœurs chaque jour.

Nathalie

lamain-lapatte.com